

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**  
ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 20-15-01, Факс: (4152) 20-15-01  
E-mail: kamch@dvest.gosnadzor.ru, http://www.dvest.gosnadzor.ru

« 12 » октября 2022 г.  
(дата составления акта)

*ул. Владивостокская, д. 19,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
Камчатский край*  
\_\_\_\_\_  
(место составления акта)

*16 час.00 мин.*  
\_\_\_\_\_  
(время составления акта)

**Акт № 14/22**

**проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

Комиссия, образованная распоряжением исполняющего обязанности заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Ким В.А. от 26.09.2022 № РП-373-215-о в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. в период с 03 октября 2022 г. по 12 октября 2022 г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. в отношении муниципального образования: сельского поселения «село Пахачи», Олюторского муниципального района, Камчатского края.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта: сельского поселения «село Пахачи», Олюторского муниципального района, Камчатского края.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде 2022-2023 гг.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **объект проверки готов к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



Г.В. Суринов

Члены комиссии:



Р.В. Зубков



И.В. Серова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

---

(дата)

(подпись)

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ПАСПОРТ № 14

Готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан: Муниципальному образованию  
сельское поселение «село Пахачи»  
Олюторского муниципального района Камчатского края

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду:

Муниципальное образование  
сельское поселение «село Пахачи»  
Олюторского муниципального района Камчатского края

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду  
от 12 октября 2022 г. № 14/22

Заместитель руководителя



С.П. Якунин

г. Петропавловск-Камчатский 2022 год