



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Дальневосточное управление Ростехнадзора

Владивостокская ул., д.19, г.Петропавловск-Камчатский, 683017
Телефон: (4152) 20-15-01, Факс: (4152) 20-15-01
E-mail: kamch@dvost.gosnadzor.ru
<http://www.dvost.gosnadzor.ru>
ОКПО 60666952, ОГРН 1092721003605
ИНН/КПП 2721168170/272101001

Главе администрации
Сельского поселения «село Пахачи»

Центральная ул., 3,
с. Пахачи,
Олюторский район,
Камчатский край, 688820

тел./факс: 8(41544) 5-50-56, 5-50-43.
pahachi_adm@mail.ru

16.10.2020 № 373-1593

На № _____ от _____

О направлении акта проверки готовности
муниципального образования к прохождению
отопительного периода 2020/2021 гг.

Дальневосточное управление Ростехнадзора (далее – Управление) направляет вам акт от 15.10.2020 № 28 проверки готовности муниципального образования: сельского поселения «село Пахачи», Олюторского муниципального района Камчатского края к отопительному периоду 2020-2021 гг. с выводами о готовности объекта проверки (акт проверки прилагается).

Вам необходимо подписать прилагаемые акты проверки и направить в адрес Управления 1 (один) экземпляр акта.

Приложение: на 2 л. в 2 экз.

Заместитель руководителя

С.П. Якунин

Зубков Роман Вячеславович
(4152) 20-14-75

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 20-15-01, Факс: (4152) 20-15-01
E-mail: kamch@dvest.gosnadzor.ru, http://www.dvest.gosnadzor.ru

« 15 » _____ октября _____ 2020 г.
(дата составления акта)

ул. Владивостокская, д. 19,
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край

(место составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

Акт № 28

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Комиссия, образованная распоряжением исполняющего обязанности заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Суринова Г.В. от 29.09.2020 № РП-373-869-о в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. в период с 01 октября 2020 г. по 15 октября 2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. в отношении муниципального образования: сельского поселения «село Пахачи», Олюторского муниципального района, Камчатского края.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта: сельского поселения «село Пахачи», Олюторского муниципального района, Камчатского края.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде 2020-2021 гг.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **объект проверки готов к отопительному периоду 2020-2021 гг.**

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



Г.В. Суринов

Члены комиссии:



Р.В. Зубков



В.Ф. Спирин

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(дата)

(подпись)

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ПАСПОРТ № 25

Готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.

Выдан: Муниципальному образованию
сельское поселение «село Пахачи»
Олюторского муниципального района Камчатского края

В отношении следующего объекта, по которому проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

Муниципальное образование
сельское поселение «село Пахачи»
Олюторского муниципального района Камчатского края

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду
от 15 октября 2020 г. № 28

Заместитель руководителя



С.П. Якунин

г. Петропавловск-Камчатский 2020 год